



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 31666 del 17/07/2026

Classificazione 006-11 Fascicolo 8/2026

Oggetto: ELTRAFF SRL - TRASMISSIONE NUOVO PREVENTIVO PER TELELASER TRUCAM HD CON VALUTAZIONE RITIRO ULTRALYTE CON MICRODIGICAM USATO A SEGUITO USCITA NUOVO DECRETO OMOLOGAZIONI (DM 125/26)

image001.png

5C0B7923F156172D80FB98385D6EC7BCA98DB8A6D7EF1991AE853C0873F943E67F3FE4FE5C65ACC
D55C431745B56A56D3F51DD94C718AFC82776709F07CDF81B

image002.png

54BFD5C41B8B010E79C76B2FE952C12B9CF74F06EB73A56CA50805B44F0849C0A460207D814DF043
44B2C3BE30520A6F91B42BA853547DFF5917F4DF82515575

image003.png

F69429AE227A65362FCA6AD8C2558073B8C1445CC94A86CDFECE234731D1DF47180FEA547905475F
22BE59F5622E9ABA136C7E9392E724EB025C1E0F34CC8DD8

image004.png

287C5E88C0ABC09406FE8617FF6FFDA4367B1549DD1572693508170D4FD50B4FFE6253A9D71728835
5026C22CF49DDD50800B091417E559DB7F59C2D2C3E43BB

OFFERTA 1337_26.pdf

FDED5845090B07853619B8D959D74564FDFA81D20AA10B4FEA58F98D77122CB7A66C9678157D68D0
8851C966C6B57735442889DE07A629F59B160BE6864382D3

20250710_TR2_DEP+OFF.pdf

455F3CADD53EC3112111238038DB9D68D1765FB5EFF5E73F6B633445560CE89F37B138799105E424B
B4FDCAB9230A245EB277706A0AF0049438B6F03B01AB5CA

TestodelMessaggio.html

65B06F3B5118ACED31DA405E50B3CDF65CB401BE755D251B8679B36CB51B26E9D8408BD9E79DBFE
B78BD347B5E0DF363EFF8AA89B87375E00E690DD3528B23B5

Gentile Dott.ssa Manocchi,,

a seguito dell'uscita del nuovo Decreto Omologazioni (DM 125/26), le invio il preventivo aggiornato relativo alla fornitura dello strumento in oggetto, in quanto il nuovo decreto introduce l'obbligo di differenziare le tarature iniziali a seconda delle corsie su cui lo strumento dovrà essere utilizzato.

Nel nuovo preventivo sono elencate la taratura iniziale per utilizzo su singola corsia e, in alternativa, la taratura iniziale per utilizzo su doppia corsia.

Rimangono invariate le altre voci riportate nella precedente offerta.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento o necessità e restiamo in attesa di un Suo gentile riscontro.

Donata Villa

UFFICIO COMMERCIALE

039 60 40 268

www.eltraff.com

In ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 come coordinato dal Dlgs 101/81 e Reg. UE 679/16 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato o alla persona responsabile di rimmetterlo al destinatario. Qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio sono vietati. Se hai ricevuto questa e-mail per errore, ti preghiamo di ignorarla, eliminarla e di avvisarci rispondendo a questo messaggio.









SPETT.LE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
VIA GRAMSCI 4
61100 PESARO (PU)




Eltraff S.r.l.
via Torquato Tasso, 46
20863 Concorezzo (MB)

www.eltraff.com
info@eltraff.com
tel. +39 039 6040 268

CF: 08625900157
VAT: IT00917650962
R.E.A. MB n. 1237753

LUOGO DI DESTINAZIONE

Preventivo di Vendita

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	PARTITA IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE			
Offerta	1337/26	15-07-26	IT00212000418	00212000418			
CODICE	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPONIBILE	IVA
TRC2	TruCam HD Misuratore di velocità TELELASER TruCam HD con fotocamera digitale incorporata. Codice MePA: TRC2		1,00	16.600,00000		16.600,00	22
TRC2_TARA-INIZ	TruCam HD - Taratura Iniziale per utilizzo su singola corsia Taratura LAT iniziale presso centro accreditato ACCREDIA per utilizzo su singola corsia come da DM 125/26 Codice MePA: TARA_INIZ		1,00	1.250,00000		1.250,00	22
TRC2_TARA-INIZ2	TruCam HD - Taratura Iniziale per utilizzo su doppia corsia Taratura LAT iniziale presso centro accreditato ACCREDIA per utilizzo su doppia corsia come da DM 125/26 Codice MePA: TARA_INIZ2		1,00	2.350,00000		2.350,00	22
TRC2_TREP	TruCam HD - Treppiede da Terra Stativo treppiede Manfrotto completo di testa fluida e sacca per il trasporto Accessorio opzionale Codice MePA: TRC2_TREP		1,00	390,00000		390,00	22
TRC2_VENT	TruCam HD - Ventosa da Auto Stativo a ventosa Manfrotto completo di testa fluida per l'utilizzo della TruCam HD all'interno dell'autovettura Accessorio opzionale Codice MePA: TRC2_VENT		1,00	320,00000		320,00	22
TRC2_CREM	TruCam HD - Controllo Remoto Dispositivo di controllo remoto Accessorio opzionale Codice MePA: TRC2_CREM		1,00	1.600,00000		1.600,00	22
SEGUE							


www.eltraff.com
info@eltraff.com
tel. +39 039 6040 268

CF: 08625900157
VAT: IT00917650962
R.E.A. MB n. 1237753

SPETT.LE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
VIA GRAMSCI 4
61100 PESARO (PU)

LUOGO DI DESTINAZIONE

Preventivo di Vendita

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	PARTITA IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE			
Offerta	1337/26	15-07-26	IT00212000418	00212000418			
CODICE	DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPONIBILE	IVA
TRC2_FL01	TruCam HD - Flash Godox Lampeggiatore per fotografie notturne completo di accessori e filtro infrarosso Accessorio opzionale Codice MePA: EL161003		1,00	1.715,00000		1.715,00	22
TRC2_MR35	TruCam HD - Mirino Ingranditore Ingranditore per mirino 3,5X Accessorio opzionale Codice MePA: TRC2_MR35		1,00	290,00000		290,00	22
TRC2_CONS-CNTR	Consegna e Formazione Zona 2 Consegna a mezzo ns. tecnico con collaudo e breve corso di formazione del personale per max 5 agenti presso la Vs. sede Opzionale Codice MePA: CONS-CNTR		1,00	850,00000		850,00	22
TRC2_VALU	TruCam HD - Valutazione ritiro vostro Ultralyte con MicroDigicam		1,00	-600,00000		-600,00	22

TERMINI DI PAGAMENTO

Bon.Banc. 30 gg DF FM

Possono essere pattuite condizioni diverse su richiesta.

GARANZIA

La garanzia ha la durata di un anno e copre i guasti dovuti a difetti di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia i guasti derivati da cause esterne quali urti, cadute o manomissioni. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i guasti dovuti all'utilizzo del dispositivo in armadi non originali ELTRAFF Srl.

ESCLUSIONI

Ulteriori prestazioni non riportate esplicitamente in questa offerta vengono fatturate separatamente. Se non espressamente indicato la spedizione è compresa. Dall'offerta sono escluse le eventuali pose in opera di armadi, qualsiasi attività necessaria per rendere disponibile la tensione di rete, le opere civili da eseguire a vostra cura su nostra indicazione e l'esecuzione delle spire.

VALIDITÀ OFFERTA

90 giorni dalla data di emissione

Oltre tale scadenza vi preghiamo di contattarci.

FLUSSI FINANZIARI

Eltraff Srl dichiara di assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge del 13/08/2010, n.136.

Ci auguriamo che la nostra offerta incontri il vostro interesse e rimaniamo in attesa di un vostro riscontro.

Giovanni Viganò



TeleLASER **TRUCAM**[®] HD



TruCamHD[®]
tutto in una mano

eLtraFF
SPEED & TRAFFIC DETECTION TECHNOLOGIES

“Puoi anche
inseguire
una moto
in fuga”



Sai perché **TruCamHD®** è il misuratore laser portatile più leggero e versatile presente sul mercato?

È l'unico che può rilevare un eccesso di velocità a più di un chilometro, se vuoi.

Puoi anche installarlo in un box, lasciarlo lavorare in automatico e controllarlo con un tablet.

Puoi usarlo di notte o di giorno, con il sole e con la pioggia.

Puoi anche inseguire una moto in fuga.

DISPOSITIVO MUNITO
DI APPROVAZIONE MINISTERIALE



Come posso usare TruCamHD®?

- fino a 1200 metri e 320 km/h
- in mano come una pistola o su treppiede
- da lontano con il tablet
- in modo automatico
- in un box dissuasore
- dall'interno di un'auto
- di notte con il suo flash infrarosso
- salvando le immagini e i filmati nella memoria SD

➤ **Visita la pagina
di prodotto sul nostro
sito per maggiori
informazioni**

eltraff
SPEED & TRAFFIC DETECTION TECHNOLOGIES

Via T. Tasso, 46
20863 Concorezzo (MB)
telefono 039 604 0268
www.eltraff.com



Caratteristiche tecniche

Prestazioni generali

Range velocità	da 0 a 320 km/h in avvicinamento e in allontanamento
Tempo di misura	0.33 secondi
Risoluzione velocità	± 1 km/h
Risoluzione distanza	± 0.1 metri
Accuratezza velocità	± 2 km/h
Precisione distanza	± 15 cm
Distanza massima	1,200 metri
Distanza minima	15.25 metri
Distanza focale ottimale	130 metri
Range operativo lenti	15 - 150 metri
Potenza laser	90 micro watt nominali
Lunghezza d'onda laser	905 nanometri nominali
Divergenza del fascio	2.5 Milli radianti nominali
Sicurezza occhi	Class 1 (CFR 21) IEC 60825-1
Controllo remoto	attraverso tablet Windows Sconnesso via Wi-Fi
Utilizzo notturno	con flash a luce infrarossa invisibile

Hardware

Processore CPU	ARM Cortex A9 1 GHz
Processore laser	NXP LPC2136 147.5 MHz
Memorizzazione dati	SD card fino a 32 GB
Display touch screen	LCD 640x 480 4"
Sensore camera	5 megapixel (2592 x 1944)
Lenti camera	auto-focus, autoesposizione
GPS	3 metri autonomo con aggiornamento ora e data

Per qualsiasi altra informazione
contatta il nostro ufficio tecnico.

telefono: 039 604 0268
lun/ven 8:00/18:00

Orologio in tempo reale	± 20 PPM 5 anni
Input/output (I/O)	RS232 porta comunicazioni seriali e RS485 segnale flash notturno
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n
Ethernet	100M / 1G
USB	accesso tecnico

Alimentazione

Batteria	7.4 VDC, batteria ricaricabile Li-ion
Autonomia	fino a 8 ore a batteria (2 in dotazione)
Caricabatterie	uscita 12 VDC / 1.8 A
Caricatore da auto	11 VDC to 16 VDC

Pesi e dimensioni

Corpo	corazza esterna in policarbonato composto, chassis interno in alluminio
Peso batteria inclusa	1.6 kg
Dimensioni	23.5 cm x 12.0 cm x 31.7 cm
Protezione ambientale	NEMA 4 / IP55
Range termico operativo	da -10° a +60° C
Ricarica	da 0° a +45° C
Stoccaggio	da -20° a +60° C

Dettagli e condizioni per la fornitura di: misuratore della velocità istantanea dei veicoli "TRUCAM HD"

APPROVAZIONE MINISTERIALE

L'apparecchio dispone di approvazione ministeriale da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti con D.M. n.3248 del 13.06.2011 e con estensione n.242 del 05.07.2018.

ESCLUSIVA

Eltraff è esclusivista e unica autorizzata in Italia alla vendita, manutenzione e riparazione di TRUCAM HD per Laser Technology Inc.

CARATTERISTICHE

Misuratore di velocità TELELASER TruCam HD con fotocamera digitale, completo di calcoli, adattatore per attacco rapido e visualizzatore dedicato per PC.

Dispositivo opzionale di controllo remoto per impostare e verificare costantemente il corretto funzionamento della TRUCAM HD attraverso un tablet Windows per utilizzo nelle immediate vicinanze. (Vedi circolare Ministero dell'Interno n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.07.17 parte III CAPO 3.)

TRUCAM HD può rilevare la velocità istantanea di un veicolo fino a 1200 metri e 320 km/h producendo un filmato in alta definizione con la fotocamera integrata includendo la posizione GPS. Può funzionare anche in modalità automatica e l'autonomia del dispositivo può arrivare a 8 ore per batteria.

Con l'acquisto del sistema viene attivata un'**area riservata** sul sito Eltraff per la gestione dei dispositivi e della relativa documentazione come ad esempio manuali, videotutorial, eventuali certificati di manutenzione e taratura.

Le prestazioni e le caratteristiche tecniche sono illustrate in dettaglio nella scheda tecnica allegata. Ulteriori specifiche tecniche e complete di tutti i dati descritti sono scaricabili dal nostro [sito web](#).

ARMADI DEDICATI

TRUCAM HD può essere installato in [TRUBOX](#), progettato espressamente per ospitare il dispositivo

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Il manuale d'uso prevede interventi di manutenzione periodica con cadenza annuale. Eltraff provvederà a comunicare l'imminente scadenza degli interventi di verifica e manutenzione previsti.

È possibile prevedere nell'offerta commerciale uno o più interventi di manutenzione programmata.

TERMINI DI CONSEGNA

10 - 20 giorni lavorativi.

PAGAMENTO E NOLEGGIO

Possono essere concordate su richiesta condizioni di pagamento diverse da quelle indicate in offerta tra cui:

- Leasing
- Dilazione su due esercizi
- Noleggio mensile (12 o 24 rate)

Contattateci per maggiori informazioni.

Il nostro ufficio tecnico rimane a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.